

水道水(蛇口水)中放射性物質濃度(金沢市太陽が丘)

(mBq/kg)

より詳細な調査として長期間の水道水(蛇口水)を集めた試 ミリベクレル/キログラム

試料採取期間	ヨウ素131 (I-131)	セシウム137 (Cs-137)	セシウム134 (Cs-134)
2012/1/4~3/30	検出されず	検出されず	検出されず
4/2~6/29	検出されず	検出されず	検出されず
7/2~9/28	検出されず	検出されず	検出されず
10/1~12/28	検出されず	検出されず	検出されず
2013/1/4~3/29	検出されず	検出されず	検出されず
4/1~6/28	検出されず	検出されず	検出されず

水道水(蛇口水)中放射性物質濃度(金沢市太陽が丘;12月分)

(mBq/kg)

毎日採取している試料

ミリベクレル/キログラム

試料採取日	ヨウ素131 (I-131)	セシウム137 (Cs-137)	セシウム134 (Cs-134)
2011/12/1	検出されず	検出されず	検出されず
12/2	検出されず	検出されず	検出されず
12/3	検出されず	検出されず	検出されず
12/4	検出されず	検出されず	検出されず
12/5	検出されず	検出されず	検出されず
12/6	検出されず	検出されず	検出されず
12/7	検出されず	検出されず	検出されず
12/8	検出されず	検出されず	検出されず
12/9	検出されず	検出されず	検出されず
12/10	検出されず	検出されず	検出されず
12/11	検出されず	検出されず	検出されず
12/12	検出されず	検出されず	検出されず
12/13	検出されず	検出されず	検出されず
12/14	検出されず	検出されず	検出されず
12/15	検出されず	検出されず	検出されず
12/16	検出されず	検出されず	検出されず
12/17	検出されず	検出されず	検出されず
12/18	検出されず	検出されず	検出されず
12/19	検出されず	検出されず	検出されず
12/20	検出されず	検出されず	検出されず
12/21	検出されず	検出されず	検出されず
12/22	検出されず	検出されず	検出されず
12/23	検出されず	検出されず	検出されず
12/24	検出されず	検出されず	検出されず
12/25	検出されず	検出されず	検出されず
12/26	検出されず	検出されず	検出されず

水道水(蛇口水)中放射性物質濃度(金沢市太陽が丘;11月分)

(mBq/kg)

毎日採取している試料

ミリベクレル/キログラム

試料採取日	ヨウ素131 (I-131)	セシウム137 (Cs-137)	セシウム134 (Cs-134)
2011/11/1	検出されず	検出されず	検出されず
11/2	検出されず	検出されず	検出されず
11/3	検出されず	検出されず	検出されず
11/4	検出されず	検出されず	検出されず
11/5	検出されず	検出されず	検出されず
11/6	検出されず	検出されず	検出されず
11/7	検出されず	検出されず	検出されず
11/8	検出されず	検出されず	検出されず
11/9	検出されず	検出されず	検出されず
11/10	検出されず	検出されず	検出されず
11/11	検出されず	検出されず	検出されず
11/12	検出されず	検出されず	検出されず
11/13	検出されず	検出されず	検出されず
11/14	検出されず	検出されず	検出されず
11/15	検出されず	検出されず	検出されず
11/16	検出されず	検出されず	検出されず
11/17	検出されず	検出されず	検出されず
11/18	検出されず	検出されず	検出されず
11/19	検出されず	検出されず	検出されず
11/20	検出されず	検出されず	検出されず
11/21	検出されず	検出されず	検出されず
11/22	検出されず	検出されず	検出されず
11/23	検出されず	検出されず	検出されず
11/24	検出されず	検出されず	検出されず
11/25	検出されず	検出されず	検出されず
11/26	検出されず	検出されず	検出されず
11/27	検出されず	検出されず	検出されず
11/28	検出されず	検出されず	検出されず
11/29	検出されず	検出されず	検出されず
11/30	検出されず	検出されず	検出されず

水道水(蛇口水)中放射性物質濃度(金沢市太陽が丘;10月分)

(mBq/kg)

毎日採取している試料

ミリベクレル/キログラム

試料採取日	ヨウ素131 (I-131)	セシウム137 (Cs-137)	セシウム134 (Cs-134)
2011/10/1	検出されず	検出されず	検出されず
10/2	検出されず	検出されず	検出されず
10/3	検出されず	検出されず	検出されず
10/4	検出されず	検出されず	検出されず
10/5	検出されず	検出されず	検出されず
10/6	検出されず	検出されず	検出されず
10/7	検出されず	検出されず	検出されず
10/8	検出されず	検出されず	検出されず
10/9	検出されず	検出されず	検出されず
10/10	検出されず	検出されず	検出されず
10/11	検出されず	検出されず	検出されず
10/12	検出されず	検出されず	検出されず
10/13	検出されず	検出されず	検出されず
10/14	検出されず	検出されず	検出されず
10/15	検出されず	検出されず	検出されず
10/16	検出されず	検出されず	検出されず
10/17	検出されず	検出されず	検出されず
10/18	検出されず	検出されず	検出されず
10/19	検出されず	検出されず	検出されず
10/20	検出されず	検出されず	検出されず
10/21	検出されず	検出されず	検出されず
10/22	検出されず	検出されず	検出されず
10/23	検出されず	検出されず	検出されず
10/24	検出されず	検出されず	検出されず
10/25	検出されず	検出されず	検出されず
10/26	検出されず	検出されず	検出されず
10/27	検出されず	検出されず	検出されず
10/28	検出されず	検出されず	検出されず
10/29	検出されず	検出されず	検出されず
10/30	検出されず	検出されず	検出されず
10/31	検出されず	検出されず	検出されず

水道水(蛇口水)中放射性物質濃度(金沢市太陽が丘;9月分)

(mBq/kg)

毎日採取している試料

ミリベクレル/キログラム

試料採取日	ヨウ素131 (I-131)	セシウム137 (Cs-137)	セシウム134 (Cs-134)
2011/9/1	検出されず	検出されず	検出されず
9/2	検出されず	検出されず	検出されず
9/3	検出されず	検出されず	検出されず
9/4	検出されず	検出されず	検出されず
9/5	検出されず	検出されず	検出されず
9/6	検出されず	検出されず	検出されず
9/7	検出されず	検出されず	検出されず
9/8	検出されず	検出されず	検出されず
9/9	検出されず	検出されず	検出されず
9/10	検出されず	検出されず	検出されず
9/11	検出されず	検出されず	検出されず
9/12	検出されず	検出されず	検出されず
9/13	検出されず	検出されず	検出されず
9/14	検出されず	検出されず	検出されず
9/15	検出されず	検出されず	検出されず
9/16	検出されず	検出されず	検出されず
9/17	検出されず	検出されず	検出されず
9/18	検出されず	検出されず	検出されず
9/19	検出されず	検出されず	検出されず
9/20	検出されず	検出されず	検出されず
9/21	検出されず	検出されず	検出されず
9/22	検出されず	検出されず	検出されず
9/23	検出されず	検出されず	検出されず
9/24	検出されず	検出されず	検出されず
9/25	検出されず	検出されず	検出されず
9/26	検出されず	検出されず	検出されず
9/27	検出されず	検出されず	検出されず
9/28	検出されず	検出されず	検出されず
9/29	検出されず	検出されず	検出されず
9/30	検出されず	検出されず	検出されず

水道水(蛇口水)中放射性物質濃度(金沢市太陽が丘;8月分)

(mBq/kg)

毎日採取している試料

ミリベクレル/キログラム

試料採取日	ヨウ素131 (I-131)	セシウム137 (Cs-137)	セシウム134 (Cs-134)
2011/8/1	検出されず	検出されず	検出されず
8/2	検出されず	検出されず	検出されず
8/3	検出されず	検出されず	検出されず
8/4	検出されず	検出されず	検出されず
8/5	検出されず	検出されず	検出されず
8/6	検出されず	検出されず	検出されず
8/7	検出されず	検出されず	検出されず
8/8	検出されず	検出されず	検出されず
8/9	検出されず	検出されず	検出されず
8/10	検出されず	検出されず	検出されず
8/11	検出されず	検出されず	検出されず
8/12	検出されず	検出されず	検出されず
8/13	検出されず	検出されず	検出されず
8/14	検出されず	検出されず	検出されず
8/15	検出されず	検出されず	検出されず
8/16	検出されず	検出されず	検出されず
8/17	検出されず	検出されず	検出されず
8/18	検出されず	検出されず	検出されず
8/19	検出されず	検出されず	検出されず
8/20	検出されず	検出されず	検出されず
8/21	検出されず	検出されず	検出されず
8/22	検出されず	検出されず	検出されず
8/23	検出されず	検出されず	検出されず
8/24	検出されず	検出されず	検出されず
8/25	検出されず	検出されず	検出されず
8/26	検出されず	検出されず	検出されず
8/27	検出されず	検出されず	検出されず
8/28	検出されず	検出されず	検出されず
8/29	検出されず	検出されず	検出されず
8/30	検出されず	検出されず	検出されず
8/31	検出されず	検出されず	検出されず

水道水(蛇口水)中放射性物質濃度(金沢市太陽が丘;7月分)

(mBq/kg)

毎日採取している試料

ミリベクレル/キログラム

試料採取日	ヨウ素131 (I-131)	セシウム137 (Cs-137)	セシウム134 (Cs-134)
2011/7/1	検出されず	検出されず	検出されず
7/2	検出されず	検出されず	検出されず
7/3	検出されず	検出されず	検出されず
7/4	検出されず	検出されず	検出されず
7/5	検出されず	検出されず	検出されず
7/6	検出されず	検出されず	検出されず
7/7	検出されず	検出されず	検出されず
7/8	検出されず	検出されず	検出されず
7/9	検出されず	検出されず	検出されず
7/10	検出されず	検出されず	検出されず
7/11	検出されず	検出されず	検出されず
7/12	検出されず	検出されず	検出されず
7/13	検出されず	検出されず	検出されず
7/14	検出されず	検出されず	検出されず
7/15	検出されず	検出されず	検出されず
7/16	検出されず	検出されず	検出されず
7/17	検出されず	検出されず	検出されず
7/18	検出されず	検出されず	検出されず
7/19	検出されず	検出されず	検出されず
7/20	検出されず	検出されず	検出されず
7/21	検出されず	検出されず	検出されず
7/22	検出されず	検出されず	検出されず
7/23	検出されず	検出されず	検出されず
7/24	検出されず	検出されず	検出されず
7/25	検出されず	検出されず	検出されず
7/26	検出されず	検出されず	検出されず
7/27	検出されず	検出されず	検出されず
7/28	検出されず	検出されず	検出されず
7/29	検出されず	検出されず	検出されず
7/30	検出されず	検出されず	検出されず
7/31	検出されず	検出されず	検出されず

水道水(蛇口水)中放射性物質濃度(金沢市太陽が丘;6月分)

(mBq/kg)

毎日採取している試料

ミリベクレル/キログラム

試料採取日	ヨウ素131 (I-131)	セシウム137 (Cs-137)	セシウム134 (Cs-134)
2011/6/1	検出されず	検出されず	検出されず
6/2	検出されず	検出されず	検出されず
6/3	検出されず	検出されず	検出されず
6/4	検出されず	検出されず	検出されず
6/5	検出されず	検出されず	検出されず
6/6	検出されず	検出されず	検出されず
6/7	検出されず	検出されず	検出されず
6/8	検出されず	検出されず	検出されず
6/9	検出されず	検出されず	検出されず
6/10	検出されず	検出されず	検出されず
6/11	検出されず	検出されず	検出されず
6/12	検出されず	検出されず	検出されず
6/13	検出されず	検出されず	検出されず
6/14	検出されず	検出されず	検出されず
6/15	検出されず	検出されず	検出されず
6/16	検出されず	検出されず	検出されず
6/17	検出されず	検出されず	検出されず
6/18	検出されず	検出されず	検出されず
6/19	検出されず	検出されず	検出されず
6/20	検出されず	検出されず	検出されず
6/21	検出されず	検出されず	検出されず
6/22	検出されず	検出されず	検出されず
6/23	検出されず	検出されず	検出されず
6/24	検出されず	検出されず	検出されず
6/25	検出されず	検出されず	検出されず
6/26	検出されず	検出されず	検出されず
6/27	検出されず	検出されず	検出されず
6/28	検出されず	検出されず	検出されず
6/29	検出されず	検出されず	検出されず
6/30	検出されず	検出されず	検出されず

水道水(蛇口水)中放射性物質濃度(金沢市太陽が丘;5月分)

(mBq/kg)

毎日採取している試料

ミリベクレル/キログラム

試料採取日	ヨウ素131 (I-131)	セシウム137 (Cs-137)	セシウム134 (Cs-134)
2011/5/1	検出されず	検出されず	検出されず
5/2	検出されず	検出されず	検出されず
5/3	検出されず	検出されず	検出されず
5/4	検出されず	検出されず	検出されず
5/5	検出されず	検出されず	検出されず
5/6	検出されず	検出されず	検出されず
5/7	検出されず	検出されず	検出されず
5/8	検出されず	検出されず	検出されず
5/9	検出されず	検出されず	検出されず
5/10	検出されず	検出されず	検出されず
5/11	検出されず	検出されず	検出されず
5/12	検出されず	検出されず	検出されず
5/13	検出されず	検出されず	検出されず
5/14	検出されず	検出されず	検出されず
5/15	検出されず	検出されず	検出されず
5/16	検出されず	検出されず	検出されず
5/17	検出されず	検出されず	検出されず
5/18	検出されず	検出されず	検出されず
5/19	検出されず	検出されず	検出されず
5/20	検出されず	検出されず	検出されず
5/21	検出されず	検出されず	検出されず
5/22	検出されず	検出されず	検出されず
5/23	検出されず	検出されず	検出されず
5/24	検出されず	検出されず	検出されず
5/25	検出されず	検出されず	検出されず
5/26	検出されず	検出されず	検出されず
5/27	検出されず	検出されず	検出されず
5/28	検出されず	検出されず	検出されず
5/29	検出されず	検出されず	検出されず
5/30	検出されず	検出されず	検出されず
5/31	検出されず	検出されず	検出されず

水道水(蛇口水)中放射性物質濃度(金沢市太陽が丘;4月分)

(mBq/kg)

毎日採取している試料

ミリベクレル/キログラム

試料採取日	ヨウ素131 (I-131)	セシウム137 (Cs-137)	セシウム134 (Cs-134)
2011/4/1	検出されず	検出されず	検出されず
4/2	検出されず	検出されず	検出されず
4/3	検出されず	検出されず	検出されず
4/4	検出されず	検出されず	検出されず
4/5	検出されず	検出されず	検出されず
4/6	検出されず	検出されず	検出されず
4/7	検出されず	検出されず	検出されず
4/8	検出されず	検出されず	検出されず
4/9	検出されず	検出されず	検出されず
4/10	検出されず	検出されず	検出されず
4/11	検出されず	検出されず	検出されず
4/12	検出されず	検出されず	検出されず
4/13	検出されず	検出されず	検出されず
4/14	検出されず	検出されず	検出されず
4/15	検出されず	検出されず	検出されず
4/16	検出されず	検出されず	検出されず
4/17	検出されず	検出されず	検出されず
4/18	検出されず	検出されず	検出されず
4/19	検出されず	検出されず	検出されず
4/20	検出されず	検出されず	検出されず
4/21	検出されず	検出されず	検出されず
4/22	検出されず	検出されず	検出されず
4/23	検出されず	検出されず	検出されず
4/24	検出されず	検出されず	検出されず
4/25	検出されず	検出されず	検出されず
4/26	検出されず	検出されず	検出されず
4/27	検出されず	検出されず	検出されず
4/28	検出されず	検出されず	検出されず
4/29	検出されず	検出されず	検出されず
4/30	検出されず	検出されず	検出されず

水道水(蛇口水)中放射性物質濃度(金沢市太陽が丘;3月分)

(mBq/kg)

毎日採取している試料

ミリベクレル/キログラム

試料採取日	ヨウ素131 (I-131)	セシウム137 (Cs-137)	セシウム134 (Cs-134)
2011/3/17	検出されず	検出されず	検出されず
3/18	検出されず	検出されず	検出されず
3/19	検出されず	検出されず	検出されず
3/20	検出されず	検出されず	検出されず
3/21	検出されず	検出されず	検出されず
3/22	検出されず	検出されず	検出されず
3/23	検出されず	検出されず	検出されず
3/24	検出されず	検出されず	検出されず
3/25	検出されず	検出されず	検出されず
3/26	検出されず	検出されず	検出されず
3/27	検出されず	検出されず	検出されず
3/28	検出されず	検出されず	検出されず
3/29	検出されず	検出されず	検出されず
3/30	検出されず	検出されず	検出されず
3/31	検出されず	検出されず	検出されず